Инструкция по настройке прокси-сервера

Оглавление

Инструкция по настройке прокси сервера для Windows 7	2
Инструкция по настройке прокси-сервера для Windows 10	7
Исключения прокси для Windows 7	11
Исключения прокси для Windows 10	14



Инструкция по настройке прокси сервера для Windows 7

- 1. В поиске ввести Свойства браузера и щёлкнуть левой кнопкой мыши по появившейся иконке «Свойства браузера» (*puc.1*)
- 2. Зайти в меню Пуск-> В строке поиска ввести Свойства обозревателя (*puc.1*)

Панель управления (8)

😪 Свойства обозревателя
🕎 Настройка свойств профиля для опытных пользователей
🔜 Отображение или скрытие значка часов на панели задач
🔊 Изменение форматов даты, времени и чисел
🔊 Изменение формата отображения дат и списков
🧬 Изменение способа отображения времени
😬 Автоматический переход на летнее время и обратно
🚔 Установка даты и времени
Файлы (1)
🖭 Аренда_с актом и описью

🔎 Ознакомиться с другими результатами		
Свой	×	Завершение работы 🔸

Рисунок 1. Свойства браузера в поиске Windows 7

3. В свойствах браузера выбрать вкладку «Подключения», далее нажать кнопку «Настройка сети» и нажать кнопку OK (*puc.2*).

Свойства: Инте	рнет		?	×
Общие	Безопасность	Ko	онфиденциально	сть
Содержание	Подключения	Программы	Дополни	тельно
	новки подключения ту щелкните эту кно	компьютера пку.	к Установи	ПЪ
Настройка комму частных сетей	тируемого соединен	ия и виртуал	ыных	
			До <u>б</u> авит	b
			Добавить \	/PN
			<u>У</u> далить	
Щелкните кнопк прокси-сервера	у "Настройка" для па для этого подключе	араметры ния.	Настрой	Ka
Настройка парам Параметры лок	етров локальной сет альной сети не прим	и	Настройка	сети
подключений ул параметры ком щелкните кнопя выше.	даленного доступа. / мутируемого соедине ку "Настройка", распо	Для ения оложенную		

Рисунок 2. Переход к настройкам сети в Свойствах браузера

- 4. В появившемся окне необходимо снять галочки в строках «Автоматическое определение параметров» и «Использовать автоматический сценарий настройки».
- 5. Необходимо поставить галочку в строке «Использовать прокси сервер для локальных подключений (не применяется для коммутируемых и VPN-подключений).
- 6. В активных полях «Адрес» и «Порт» нужно ввести ір ргоху и порт (для каждого региона ір ргоху индивидуальные и различаются в 3-м октете ір адреса), далее нажать кнопку ОК (*puc.3*).

ি Настройка параметров локальной сети	\times
Автоматическая настройка Чтобы использовать установленные вручную параметры, отключите автоматическую настройку. Павтоматическое определение параметров Спользовать сценарий автоматической настройки Адрес	
Прокси-сервер Исподъзовать прокси-сервер для локальных подключений (не применяется для коммутируемых или VPN-подключений). Адрес: 10.0.x.52 Порт: 3128 Дополнительно)
Не использо <u>в</u> ать прокси-сервер для локальных адресов ОК Отмена	3

Рисунок 3. Настройка параметров прокси сервера для услуги ЕСПД

Код СРФ	Субъект Российской Федерации	Адрес прокси-сервера	Порт
1	Республика Адыгея (Адыгея)	10.0.1.52	3128
2	Республика Башкортостан	10.0.2.52	3128
3	Республика Бурятия	10.0.3.52	3128
4	Республика Алтай	10.0.4.52	3128
5	Республика Дагестан	10.0.5.52	3128
6	Республика Ингушетия	10.0.6.52	3128
7	Кабардино-Балкарская Республика	10.0.7.52	3128
8	Республика Калмыкия	10.0.8.52	3128
9	Карачаево-Черкесская Республика	10.0.9.52	3128
10	Республика Карелия	10.0.10.52	3128
11	Республика Коми	10.0.11.52	3128
12	Республика Марий Эл	10.0.12.52	3128
13	Республика Мордовия	10.0.13.52	3128
14	Республика Саха (Якутия)	10.0.14.52	3128
15	Республика Северная Осетия - Алания	10.0.15.52	3128
16	Республика Татарстан (Татарстан)	10.0.16.52	3128
17	Республика Тыва	10.0.17.52	3128
18	Удмуртская Республика	10.0.18.52	3128
19	Республика Хакасия	10.0.19.52	3128
21	Чувашская Республика – Чувашия	10.0.21.52	3128
22	Алтайский край	10.0.22.52	3128

Прокси-серверы регионов

23	Краснодарский край	10.0.23.52	3128
24	Красноярский край	10.0.24.52	3128
25	Приморский край	10.0.25.52	3128
26	Ставропольский край	10.0.26.52	3128
27	Хабаровский край	10.0.27.52	3128
28	Амурская область	10.0.28.52	3128
29	Архангельская область	10.0.29.52	3128
30	Астраханская область	10.0.30.52	3128
31	Белгородская область	10.0.31.52	3128
32	Брянская область	10.0.32.52	3128
33	Владимирская область	10.0.33.52	3128
34	Волгоградская область	10.0.34.52	3128
35	Вологодская область	10.0.35.52	3128
36	Воронежская область	10.0.36.52	3128
37	Ивановская область	10.0.37.52	3128
38	Иркутская область	10.0.38.52	3128
39	Калининградская область	10.0.39.52	3128
40	Калужская область	10.0.40.52	3128
41	Камчатский край	10.0.41.52	3128
42	Кемеровская область	10.0.42.52	3128
43	Кировская область	10.0.43.52	3128
44	Костромская область	10.0.44.52	3128
45	Курганская область	10.0.45.52	3128
46	Курская область	10.0.46.52	3128
47	Ленинградская область	10.0.47.52	3128
48	Липецкая область	10.0.48.52	3128
49	Магаданская область	10.0.49.52	3128
50	Московская область	10.0.50.52	3128
51	Мурманская область	10.0.51.52	3128
52	Нижегородская область	10.0.52.52	3128
53	Новгородская область	10.0.53.52	3128
54	Новосибирская область	10.0.54.52	3128
55	Омская область	10.0.55.52	3128
56	Оренбургская область	10.0.56.52	3128
57	Орловская область	10.0.57.52	3128
58	Пензенская область	10.0.58.52	3128
59	Пермский край	10.0.59.52	3128
60	Псковская область	10.0.60.52	3128
61	Ростовская область	10.0.61.52	3128
62	Рязанская область	10.0.62.52	3128
63	Самарская область	10.0.63.52	3128
64	Саратовская область	10.0.64.52	3128

65	Сахалинская область	10.0.65.52	3128
66	Свердловская область	10.0.66.52	3128
67	Смоленская область	10.0.67.52	3128
68	Тамбовская область	10.0.68.52	3128
69	Тверская область	10.0.69.52	3128
70	Томская область	10.0.70.52	3128
71	Тульская область	10.0.71.52	3128
72	Тюменская область	10.0.72.52	3128
73	Ульяновская область	10.0.73.52	3128
74	Челябинская область	10.0.74.52	3128
75	Забайкальский край	10.0.75.52	3128
76	Ярославская область	10.0.76.52	3128
77	г. Москва	10.0.77.52	3128
78	г. Санкт-Петербург	10.0.78.52	3128
79	Еврейская автономная область	10.0.79.52	3128
82	Республика Крым	10.0.82.52	3128
83	Ненецкий автономный округ	10.0.83.52	3128
86	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	10.0.86.52	3128
87	Чукотский автономный округ	10.0.87.52	3128
89	Ямало-Ненецкий автономный округ	10.0.89.52	3128
92	г. Севастополь	10.0.92.52	3128
95	Чеченская Республика	10.0.95.52	3128

1. В поиске ввести Свойства браузера и щёлкнуть левой кнопкой мыши по появившейся иконке «Свойства браузера» (*puc.1*)



Рисунок 1. Свойства браузера в поиске Windows 10

2. В свойствах браузера выбрать вкладку «Подключения», далее нажать кнопку «Настройка сети» и нажать кнопку OK (*puc.2*)

Свойства: Инте	рнет		?	×
Общие	Безопасность	Ko	онфиденциально	сть
Содержание	Подключения	Программы	Дополни	тельно
	новки подключения ту щелкните эту кно	компьютера пку.	к Установи	ПЪ
Настройка комму частных сетей	тируемого соединен	ия и виртуал	ыных	
			До <u>б</u> авит	b
			Добавить \	/PN
			<u>У</u> далить	
Щелкните кнопк прокси-сервера	у "Настройка" для па для этого подключе	араметры ния.	Настрой	Ka
Настройка парам Параметры лок	етров локальной сет альной сети не прим	и	Настройка	сети
подключений ул параметры ком щелкните кнопя выше.	даленного доступа. / мутируемого соедине ку "Настройка", распо	Для ения оложенную		

Рисунок 2. Переход к настройкам сети в Свойствах браузера

- 3. В появившемся окне необходимо снять галочки в строках «Автоматическое определение параметров» и «Использовать автоматический сценарий настройки».
- 4. Необходимо поставить галочку в строке «Использовать прокси сервер для локальных подключений (не применяется для коммутируемых и VPN-подключений».
- 5. В активных полях «Адрес» и «Порт» нужно ввести ір ргоху и порт (для каждого региона ір ргоху индивидуальные и различаются в 3-м октете ір адреса), далее нажать кнопку ОК (*puc.3*).

ি Настройка параметров локальной сети	\times
Автоматическая настройка Чтобы использовать установленные вручную параметры, отключите автоматическую настройку. Павтоматическое определение параметров Спользовать сценарий автоматической настройки Адрес	
Прокси-сервер Исподъзовать прокси-сервер для локальных подключений (не применяется для коммутируемых или VPN-подключений). Адрес: 10.0.x.52 Порт: 3128 Дополнительно)
Не использо <u>в</u> ать прокси-сервер для локальных адресов ОК Отмена	3

Рисунок 3. Настройка параметров прокси сервера для услуги ЕСПД

Код СРФ	Субъект Российской Федерации	Адрес прокси-сервера	Порт
1	Республика Адыгея (Адыгея)	10.0.1.52	3128
2	Республика Башкортостан	10.0.2.52	3128
3	Республика Бурятия	10.0.3.52	3128
4	Республика Алтай	10.0.4.52	3128
5	Республика Дагестан	10.0.5.52	3128
6	Республика Ингушетия	10.0.6.52	3128
7	Кабардино-Балкарская Республика	10.0.7.52	3128
8	Республика Калмыкия	10.0.8.52	3128
9	Карачаево-Черкесская Республика	10.0.9.52	3128
10	Республика Карелия	10.0.10.52	3128
11	Республика Коми	10.0.11.52	3128
12	Республика Марий Эл	10.0.12.52	3128
13	Республика Мордовия	10.0.13.52	3128
14	Республика Саха (Якутия)	10.0.14.52	3128
15	Республика Северная Осетия - Алания	10.0.15.52	3128
16	Республика Татарстан (Татарстан)	10.0.16.52	3128
17	Республика Тыва	10.0.17.52	3128
18	Удмуртская Республика	10.0.18.52	3128
19	Республика Хакасия	10.0.19.52	3128
21	Чувашская Республика – Чувашия	10.0.21.52	3128
22	Алтайский край	10.0.22.52	3128

Прокси-серверы регионов

23	Краснодарский край	10.0.23.52	3128
24	Красноярский край	10.0.24.52	3128
25	Приморский край	10.0.25.52	3128
26	Ставропольский край	10.0.26.52	3128
27	Хабаровский край	10.0.27.52	3128
28	Амурская область	10.0.28.52	3128
29	Архангельская область	10.0.29.52	3128
30	Астраханская область	10.0.30.52	3128
31	Белгородская область	10.0.31.52	3128
32	Брянская область	10.0.32.52	3128
33	Владимирская область	10.0.33.52	3128
34	Волгоградская область	10.0.34.52	3128
35	Вологодская область	10.0.35.52	3128
36	Воронежская область	10.0.36.52	3128
37	Ивановская область	10.0.37.52	3128
38	Иркутская область	10.0.38.52	3128
39	Калининградская область	10.0.39.52	3128
40	Калужская область	10.0.40.52	3128
41	Камчатский край	10.0.41.52	3128
42	Кемеровская область	10.0.42.52	3128
43	Кировская область	10.0.43.52	3128
44	Костромская область	10.0.44.52	3128
45	Курганская область	10.0.45.52	3128
46	Курская область	10.0.46.52	3128
47	Ленинградская область	10.0.47.52	3128
48	Липецкая область	10.0.48.52	3128
49	Магаданская область	10.0.49.52	3128
50	Московская область	10.0.50.52	3128
51	Мурманская область	10.0.51.52	3128
52	Нижегородская область	10.0.52.52	3128
53	Новгородская область	10.0.53.52	3128
54	Новосибирская область	10.0.54.52	3128
55	Омская область	10.0.55.52	3128
56	Оренбургская область	10.0.56.52	3128
57	Орловская область	10.0.57.52	3128
58	Пензенская область	10.0.58.52	3128
59	Пермский край	10.0.59.52	3128
60	Псковская область	10.0.60.52	3128
61	Ростовская область	10.0.61.52	3128
62	Рязанская область	10.0.62.52	3128
63	Самарская область	10.0.63.52	3128
64	Саратовская область	10.0.64.52	3128

65	Сахалинская область	10.0.65.52	3128
66	Свердловская область	10.0.66.52	3128
67	Смоленская область	10.0.67.52	3128
68	Тамбовская область	10.0.68.52	3128
69	Тверская область	10.0.69.52	3128
70	Томская область	10.0.70.52	3128
71	Тульская область	10.0.71.52	3128
72	Тюменская область	10.0.72.52	3128
73	Ульяновская область	10.0.73.52	3128
74	Челябинская область	10.0.74.52	3128
75	Забайкальский край	10.0.75.52	3128
76	Ярославская область	10.0.76.52	3128
77	г. Москва	10.0.77.52	3128
78	г. Санкт-Петербург	10.0.78.52	3128
79	Еврейская автономная область	10.0.79.52	3128
82	Республика Крым	10.0.82.52	3128
83	Ненецкий автономный округ	10.0.83.52	3128
86	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	10.0.86.52	3128
87	Чукотский автономный округ	10.0.87.52	3128
89	Ямало-Ненецкий автономный округ	10.0.89.52	3128
92	г. Севастополь	10.0.92.52	3128
95	Чеченская Республика	10.0.95.52	3128

Исключения прокси для Windows 7

1. Зайти в меню **Пуск**> В строке поиска ввести **Свойства обозревателя**> остальные пункты выбрать по аналогии с Windows 10 (рис.1).

Панель управления (8)
🔁 Свойства обозревателя
🕎 Настройка свойств профиля для опытных пользователей
📟 Отображение или скрытие значка часов на панели задач
🔊 Изменение форматов даты, времени и чисел
🔊 Изменение формата отображения дат и списков
🧬 Изменение способа отображения времени
🔮 Автоматический переход на летнее время и обратно
🔮 Установка даты и времени
Файлы (1)
🕎 Аренда_с актом и описью
🔎 Ознакомиться с другими результатами
Свой Х Завершение работы

Рисунок 1. Свойства браузера в поиске Windows 7

2. В свойствах браузера выбрать вкладку «Подключения», далее нажать кнопку «Настройка сети» (рис.2).



Рисунок 2. Переход к настройкам сети в Свойствах браузера

з. В появившемся окне нажать «Дополнительно» (рис.3).

骨 Настройк	а параметров ло	окально	ой сети		\times
Автоматичес Чтобы испол отключите а Автомати Дспользо Адрес Прокси-серве	кая настройка пьзовать установл втоматическую на ическое определен вать сценарий авт	енные вр астройку ние пара гоматиче	ручную пар 7. метров еской настр	аметры, ойки	
Применяе	вать прокси-серве ется для коммутир	ер для л уемых и	окальных п ли VPN-под	одключений (не ключений).	
Адр <u>е</u> с:	10.0.36.52	Пор <u>т</u> :	3128	Дополнительно	
Не ис	спользо <u>в</u> ать проко	и-сервер	о для локал	ьных адресов	
			ОК	Отмена	I

Рисунок 3. Переход к настройке исключений прокси-сервера

Синим цветом выделены поля, которые должны быть отмечены/не отмечены галочкой и поле с введённым прокси-сервером (*для каждого региона он индивидуальный*).

4.В появившемся окне ввести ресурсы, которые необходимо добавить в исключения через точку с запятой в формате, указанном на скрине ниже. И нажать **ОК** (рис.4).

▶ 📃	Тип	Адрес прокси-сервера		Порт
	<u>1</u> . HTTP:	10.0.36.52	:	3128
	2. Secure:	10.0.36.52	:	3128
	<u>3</u> . FTP:	10.0.36.52	:	3128
	<u>4</u> . Socks:		:	
	∕ <u>О</u> дин пр	оокси-сервер для всех протоколов		
Low Book	ения			юшихся
Ісключ	Не использ	овать прокси-сервер для адресов, на	чина	
СКЛЮЧ	<u>Н</u> е использ с:	овать прокси-сервер для адресов, на	чина	ющихся
СКЛЮЧ	<u>H</u> е использ c: yandex.ru; google.ru	овать прокси-сервер для адресов, на	чина	

Исключения прокси для Windows 10

1. В поиске ввести Свойства браузера и щёлкнуть левой кнопкой мыши по появившейся иконке «Свойства браузера» (*puc.1*).



Рисунок 1. Свойства браузера в поиске Windows 10

2.В свойствах браузера выбрать вкладку «Подключения», далее нажать кнопку «Настройка сети» (*puc.2*).

Свойства: Инте	рнет		?	×
Общие	Безопасность	Koł	фиденциальност	ь
Содержание	Подключения	Программы	Дополнител	ьно
Для уста Интерне Настройка комму	новки подключения к ту щелкните эту кноп гируемого соединения	омпьютера к ку. я и виртуалы	К Ус <u>т</u> ановить	
частных сетей			До <u>б</u> авить	
			Добавить VPN	l
			⊻далить	
Щелкните кнопк прокси-сервера	у "Настройка" для пар для этого подключени	оаметры ия.	Настро <u>й</u> ка	
Настройка парам Параметры лока подключений уз	етров локальной сети ильной сети не приме аленного доступа. Д	няются для	Настройка се	ги
параметры ком щелкните кнопя выше.	тутируемого соединен у "Настройка", распол	ия поженную		

Рисунок 2. Переход к настройкам сети в Свойствах браузера

з.В появившемся окне нажать «Дополнительно» (рис.3).

骨 Настройк	а параметров ло	окально	ой сети		\times
Автоматичес Чтобы испол отключите а Автомати Дспользо Адрес	кая настройка пьзовать установл автоматическую на и <u>ч</u> еское определен авать сценарий ав	енные в астройку ние пара гоматичи	ручную пар 7. метров еской настр	аметры, ойки	
Прокси-серве Испо <u>л</u> ьзо применяе	ер рвать прокси-серв ется для коммутир	ер для л Уемых и	окальных п ли VPN-под	одключений (не ключений).	
Адр <u>е</u> с: Не ис	10.0.36.52 спользо <u>в</u> ать проко	Пор <u>т</u> : си-сервер	3128 о для локал	Дополнительн ьных адресов	0
			ОК	Отмен	a

Рисунок 3. Переход к настройке исключений прокси-сервера

Синим цветом указаны поля, которые должны быть отмечены/не отмечены галочкой и поле с введённым прокси-сервером (*для каждого региона он индивидуальный*).

4. В появившемся окне ввести ресурсы, которые необходимо добавить в исключения через точку с запятой в формате, указанном на скрине ниже. И нажать **ОК** (*puc.4*).

	Тип	Адрес прокси-сервера		Порт
	<u>1</u> . HTTP:	10.0.36.52	:	3128
	2. Secure:	10.0.36.52	:	3128
	<u>3</u> . FTP:	10.0.36.52	:	3128
	<u>4</u> . Socks: ✓ <u>О</u> дин пр	оокси-сервер для всех прото	: колов	
CKENOL	<u>4</u> . Socks:	оокси-сервер для всех прото	: колов	
сключ	<u>4</u> . Socks: <u>О</u> дин пр нения <u>Н</u> е использ	окси-сервер для всех прото овать прокси-сервер для адр	колов	ающихся
сключ	 <u>4</u>. Socks: <u>√</u> Один пр чения <u>Н</u>е использ с: 	окси-сервер для всех прото овать прокси-сервер для адр	: колов ресов, начин	ающихся
сключ	<u>4</u> . Socks: ✓ <u>О</u> дин пр нения <u>Н</u> е использ с: yandex.ru; google.ru	оокси-сервер для всех прото овать прокси-сервер для адр	: колов ресов, начин	ающихся

Рисунок 4. Добавление исключений прокси-сервера